

# MONTAJE E INSTALACIÓN DEL CABALLETE DELANTERO/TRASERO DE MOTO UNIVERSAL LEV110

Hoy te enseñamos cómo colocar un caballete universal delantero/trasero para tu moto:

## INSTRUMENTAL NECESARIO:

- Llave Allen de 6 mm
- Carraca de 17mm
- [Caballete](#): viene con asa para tirar, las patas con ruedas y los soportes para los diábolos y los dos tornillos. También incluye un nivel para poner la moto recta.




**Pasos a seguir:**

Introducir las patas con ruedas del caballete en los orificios que tiene el asa para tirar y colocar el caballete.



Una vez colocadas las patas introducimos los tornillos y tuercas de sujeción en ambos lados.



Atornillamos utilizando la carraca y la llave Allen. Es importante que quede bien sujeto para que el caballete tenga más estabilidad.



Introducimos la parte donde se apoyarán los diábolos. Los ajustamos con la mano sin apretar, para luego poder hacer los ajustes necesarios, dependiendo de la anchura de la moto.



Importante poner la dirección de la moto recta antes de colocar el caballete y tener colocada la pata de cabra para evitar caídas.



Ponemos la moto recta, apoyamos los diábolos en los soportes del caballete y levantamos la moto.



Con la moto ya colocada en el caballete utilizaremos la llave Allen de 6mm para ajustar los tornillos de los soportes y dejarlos fijos a la medida de la anchura de la moto.



Para volver a colocar la moto en el suelo agarraremos la moto por la parte trasera y bajaremos el caballete con cuidado hasta que la rueda trasera toque el suelo.



Puedes ver el vídeo -tutorial sobre la colocación de un caballete delantero/trasero universal en nuestro canal de



**Stratomoto**

Tu tienda online de recambios de moto

**Stratomoto**